

**ACTA AUDIENCIA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y OBSERVACIONES A LA  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO  
EMPRESARIAL**

**OBJETO DEL PROCESO DE INVITACION:**

*“Los estudios y diseños definitivos del sitio de disposición final residuos sólidos Blue Lizard del archipiélago de Providencia y Santa Catalina.”*

A los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022) siendo las 2:00 pm, de conformidad con lo establecido en el cronograma, en la fecha y hora límite señaladas, en reunión virtual en el link indicado en los términos de la respectiva invitación, se da inicio a la Audiencia de Análisis de Riesgos y Observaciones a la Invitación Pública No. 007 de 2022 con el siguiente orden:

1. Presentación.
2. Identificación de los asistentes.
3. Reglas de intervención.
4. Lectura de la Matriz de Riesgos.
5. Intervención de los asistentes.

Para efectos de verificar la hora señalada para la diligencia de entrega de Ofertas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la circular 013 de 2005 expedida por la Procuraduría General de la Nación, en lo relacionado con la hora legal colombiana señalada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

**1. Presentación**

Juan David Gómez, Gerente de Operaciones BTM de BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., da la bienvenida a los asistentes y comunica que será quien dirigirá la audiencia, como colaborador de la fiduciaria vocera y administradora del P.A. Fondo Empresarial, dirigirá la Audiencia.

**2. Identificación de los asistentes.**

Para ello se solicita a los asistentes identificarse con nombre completo y en representación de que entidad o empresa participa.

- Javier Eduardo Cobo - Director Comercial INTEINSA
- Juan David Palacio Hernández.- Profesional operación negocios EPM (asesor P&K)
- Juan Camilo Rodríguez - Ing. Civil Especialista de la firma INTEINSA.
- Luisa Fernanda Espinal Ospina - Firma: INTEINSA - Cargo: Especialista ambiental.

- Lucia Hernández - Directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la SSPD
- Claudia Alejandra Cerón. - Contratista SSPD
- Norvel Walters - Profesional Aseo Providencia and Ketlina S.A.S. (P&K)
- Vilma María Nieto - Prof. Esp de la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación SSPD
- Edilma Lucia Gómez Paniagua - INTEINSA
- Margarita Martínez - Ingeniera ambiental especialista GRUCON Ingeniería S.A.S
- Gonzalo Andrés Monje. Firma: Grucon Ingeniería. Cargo: Director Comercial.
- Martha Liliana Ramírez - Asesora técnica de la empresa Grucon Ingeniería
- Wilson Díaz - Ingeniero Ambiental, Especialista en gestión ambiental, Cand, Maestría en gerencia y gestión integral de RSU - Director de proyectos HIDROSUELOS S.A.S
- Caterine Chacón M - HIDROSUELOS SAS
- Tatiana Villarreal Pozueco-Fondo Empresarial
- Gilberto Dussán Calderón - Especialista Ambiental - Grucón Ingeniería S.A.S

### **3. Reglas de intervención.**

Se informa a los asistentes que podrán pedir la palabra una vez se de lectura a la Matriz de Riesgos conforme se vaya dando la palabra.

### **4. Lectura de la Matriz de Riesgos**

Claudia Cerón, Contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, presenta y da lectura a la Matriz de Riesgos, la cual se incluye como anexo a la presente Acta.

### **5. Intervención de los proponentes.**

Se realiza un llamado a lista de los asistentes a la Audiencia consultando si hay alguna observación para lo cual el siguiente asistente presenta las observaciones a la Matriz de Riesgos y a la Invitación Pública como a continuación se enuncian:

Observaciones de los asistentes:

- Gilberto Dussán Calderón, - Especialista Ambiental - Grucon Ingeniería S.A.S., y el equipo que lo acompaña refiere que sus consultas son técnicas frente a la propuesta y realiza observaciones a los siguientes aspectos:
  1. A la Matriz de riesgos indica que siendo de tipo administrativa, ve que los tiempos que contempla los términos en los cuales están convocados para desarrollar el diseño en 4.5 meses, tiempo que se refiere muy poco para realizar el diseño.
  2. Riesgo de socavación en la parte de la piscina donde están los lixiviados observado en la visita técnica. Es importante conocer el alcance ambiental, esto es

la consultoría va hasta conseguir la licencia ambiental, o si es una actualización. El relleno actualmente ¿opera con licencia? o no.

3. Los diseños son para hacer un espacio nuevo o área nueva o realizar movimiento de residuos sólidos para acomodarlos de manera reglamentaria? ¿Cómo sería el tratamiento de lixiviados en caso que sea en una nueva área el relleno?
4. ¿Qué volumen de residuos hay actualmente? ¿hay que hacer bio - remediación del suelo?
5. ¿Está contemplado dentro del modelamiento la alternativa del vertimiento al mar, y que herramientas sería la que hay que emplear para hacer esa modelación?, o ¿el vertimiento va al suelo?
6. Indicar el Auto de la Autoridad Ambiental 585 del 26 de octubre de 1999 que se menciona en la convocatoria.

- Claudia Alejandra Cerón, como Contratista de la SSPD y las actividades asociadas al P.A. Fondo Empresarial, para solicitar que las observaciones realizadas sean también allegadas por escrito, para facilitar su adecuada atención y respuesta, al considerarlas observaciones de fondo.
- Juan David Palacio Hernández. - Profesional operación negocios EPM (asesor P&K). – menciona que, no obstante posteriormente las observaciones sean resueltas de manera escrita, considera necesario hacer las siguientes precisiones:

1. *No habría forma de ampliar de predios aledaños al sitio de disposición final, para lo cual se requiere optimizar el espacio.*
2. *El municipio presento un PMA y los TDR menciona es la actualización del mismo.*
3. *Se requiere desarrollar y ampliar los estudios realizados.*
4. *Con relación a los lixiviados, la idea es regirse del estudio previo para utilizar la recirculación para el tratamiento de ellos.*
5. *Se realizará solicitud al Fondo Empresarial para la publicación del Auto.*

Siendo las 4:00 Pm de la tarde se da por terminada la Audiencia de Análisis de Riesgos y Observaciones a la Invitación Publica No. 007 de 2022.